SCHODY KONTENEROWE

PROJEKT > PRODUKCJA > MONTAŻ

Szwedzko-polski producent posiadający spółki w Polsce, Szwecji, Niemczech oraz Wielkiej Brytanii

Kilkanaście lat doświadczenia w produkcji schodów i platform stalowych dla przemysłu i budownictwa oraz systemów zabezpieczeń budowlanych

Własne biura konstrukcyjno-technologiczne oraz dział badawczo-rozwojowy

Nowoczesny zakład produkcyjny wyposażony w zautomatyzowany park maszynowy

Wysoko wykwalifikowana kadra inżynieryjno-techniczna oraz produkcyjna

Kompleksowa obsługa Klienta: projekt, produkcja, sprzedaż, wynajem, transport, montaż i serwis na terenie Europy

Wytwórca TLC Sp. z o.o. certyfikowany przez TÜV SÜD Polska nr 2527 zgodnie z normą EN 1090-1.
Wytwórca TLC Sp. z o.o. posiada certyfikat PN-EN ISO 3834-2 wydany przez TÜV SÜD Polska.
Zakład produkcyjny TLC Sp. z o.o. otrzymał certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz BHP (ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 45001) wydany przez TÜV SÜD Management Service GmbH.
Właściwości użytkowe wyrobów budowlanych potwierdzone oznaczeniem CE.

Informacje przedstawione w niniejszym materiale reklamowym mają jedynie charakter informacyjny i poglądowy. Specyfikacja produktu powinna podlegać weryfikacji z danymi technicznymi określonymi przez producenta.

SPIS TREŚCI

- GRUPA TLC 2
- SCHODY KONTENEROWE TLC INFORMACJE OGÓLNE 4, 5
- SCHODY STALOWE 2kN 6-15
  - szczegóły techniczne
  - praktyczna budowa modułowa
  - bezpieczeństwo i wygoda użytkowania
  - typy balustrad
  - warianty montażu
- SCHODY STALOWE 5kN 16-23
  - szczegóły techniczne
  - praktyczna budowa modułowa
  - typy balustrad
  - warianty montażu
- SCHODY ALUMINIOWE 2kN 24-33
  - szczegóły techniczne
  - praktyczna budowa modułowa
  - bezpieczeństwo i wygoda użytkowania
  - typy balustrad
  - warianty montażu
- TARASY 34, 35
- WYBRANE REALIZACJE 36, 37
- INNE PRODUKTY GRUPY TLC 38, 39



SCHODY KONTENEROWE TLC

INFORMACJE OGÓLNE

Schody kontenerowe produkcji TLC to uniwersalne, trwałe i łatwe w montażu lekkie konstrukcje stalowe o budowie modułowej, zaprojektowane i produkowane w zgodności z europejskimi dyrektywami i wymaganiami. Dbałość o każdy szczegół począwszy od projektu, poprzez produkcję, badania wytrzymałościowe i kontrolę jakości sprawia, że nasze schody doskonale sprawdzają się nawet w najbardziej wymagających warunkach, zapewniając naszym klientom bezproblemowe i bezpieczne użytkowanie przez wiele lat.

STANDARDOWE CECHY DOSTĘPNYCH ROZWIĄZAŃ:

- Bezpieczny system schodów zaprojektowany w oparciu o normy EN ISO 14122-3 oraz EN 12811-1
- Obciążenie użytkowe: 2kN/m2 i 5kN/m2 w zależności od wersji
- Różne szerokości użytkowe schodów: 1000mm i 1250mm (wersje 2kN/m2) oraz 1200mm (wersja 5kN/m2)
- System jest kompatybilny z kontenerami magazynowymi/morskimi
- Obliczenia statyczne bazujące na eurokodach wykonane przez renomowaną austriacką firmę GBD ZT GmbH. gbd ZT
- Wypełnienie stopni i podestów kratą antypoślizgową typu offshore
- System modułowy pozwalający na łatwy transport niewymagający dużej przestrzeni ładunkowej, skrócenie czasu montażu i dowolność konfiguracji w zależności od potrzeb oraz wysokości kontenera
- Możliwość łatwego, powtórnego montażu i demontażu bez utraty właściwości użytkowych
- Bezpieczne, wieloletnie użytkowanie oraz trwałość i odporność na warunki atmosferyczne zapewnione przez cynkowanie ogniowe.
- Schody dostępne w dwóch wersjach: stalowe oraz lżejsze aluminiowe

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



S235
S355

2kN/m²

1.5kN

0.5kN



SCHODY STALOWE 2kN

SCHODY STALOWE 2kN

PRAKTYCZNA BUDOWA MODUŁOWA

- SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ W DOWOLNEJ KONFIGURACJI
- POWTARZALNOŚĆ ELEMENTÓW
- OGRANICZONA ILOŚĆ ŁĄCZNIKÓW I POŁĄCZEŃ ŚRUBOWYCH
- MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY
- ŁATWY TRANSPORT











BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA UŻYTKOWANIA

ANTYPOŚLIZGOWE STOPNIE I PODESTY

DWIE SZEROKOŚCI SCHODÓW: 1000mm i 1250mm



tlc.eu

TYPY BALUSTRAD

BALUSTRADA PRZEMYSŁOWA

Lekka, prosta konstrukcja używana w miejscach, gdzie przepisy nie wymagają zastosowania balustrady bezpiecznej.

BALUSTRADA BEZPIECZNA (children safe)

Balustrada wypełniona dodatkowymi barierkami zgodnie z narzucanymi standardami. Stosowana na obiektach objętych rygorystycznymi normami bezpieczeństwa.

WARIANTY MONTAŻU



wariant S2.1

wariant S2.3

warianty S2.4, S2.4A, S2.6

wariant S2.5

wariant S2.5A

wariant S2.7

wariant S2.8

wariant S2.9

wariant S2.10

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE





S235
S355

5kN/m²

4kN

1kN

SCHODY STALOWE 5kN

PRAKTYCZNA BUDOWA MODUŁOWA

- SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ W DOWOLNEJ KONFIGURACJI
- POWTARZALNOŚĆ ELEMENTÓW
- OGRANICZONA ILOŚĆ ŁĄCZNIKÓW I POŁĄCZEŃ ŚRUBOWYCH
- MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY
- ŁATWY TRANSPORT

TYPY BALUSTRAD

BALUSTRADA PRZEMYSŁOWA

Lekka, prosta konstrukcja używana w miejscach, gdzie przepisy nie wymagają zastosowania balustrady bezpiecznej.

BALUSTRADA BEZPIECZNA (children safe)

Balustrada wypełniona dodatkowymi barierkami zgodnie z narzucanymi standardami. Stosowana na obiektach objętych rygorystycznymi normami bezpieczeństwa.

WARIANTY MONTAŻU



wariant S5.1

wariant S5.1A

wariant S5.3

warianty S5.4, S5.4A, S5.6

wariant S5.5

wariant S5.9

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE





SCHODY ALUMINIOWE 2kN

SCHODY ALUMINIOWE 2kN

PRAKTYCZNA BUDOWA MODUŁOWA

- SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ W DOWOLNEJ KONFIGURACJI
- POWTARZALNOŚĆ ELEMENTÓW
- OGRANICZONA ILOŚĆ ŁĄCZNIKÓW I POŁĄCZEŃ ŚRUBOWYCH
- MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY
- ŁATWY TRANSPORT









BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA UŻYTKOWANIA

ANTYPOŚLIZGOWE STOPNIE I PODESTY



DWIE SZEROKOŚCI SCHODÓW: 1000mm i 1250mm



TYPY BALUSTRAD

BALUSTRADA PRZEMYSŁOWA

Lekka, prosta konstrukcja używana w miejscach, gdzie przepisy nie wymagają zastosowania balustrady bezpiecznej.



BALUSTRADA BEZPIECZNA (children safe)

Balustrada wypełniona dodatkowymi barierkami zgodnie z narzucanymi standardami. Stosowana na obiektach objętych rygorystycznymi normami bezpieczeństwa.

WARIANTY MONTAŻU

wariant A2.1

wariant A2.3

wariant A2.4

wariant A2.5



wariant A2.5A

warianty A2.4A, A2.6

wariant A2.7

wariant A2.8

wariant A2.10

TARASY

Głównym przeznaczeniem tarasów kontenerowych jest zwiększenie powierzchni użytkowej zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta. Tarasy TLC mogą być zamontowane na każdym rodzaju kontenera. Zazwyczaj prawo definiuje wymagania dotyczące wykorzystywanego podłoża i barierek, w związku z czym, TLC poza standardowymi rozwiązaniami oferuje projekty wykonane na zamówienie. Wejście na taras zapewniają schody kontenerowe z możliwością montażu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kontenera.

PROJEKTY WYKONANE NA ZAMÓWIENIE



dostosowane do projektu

dostosowane do projektu

S235 S355

0.5kN

1.5kN

2kN/m²

STANDARDOWE ROZWIĄZANIA MODUŁOWE



barierka przemysłowa

barierka bezpieczna

kraty prasowane

blacha perforowana

kompozytowa deska pokładowa

bez wypełnienia

TLC | Architectural Metalwork

SCHODY KONTENEROWE TLC

WYBRANE REALIZACJE



POLSKA

TLC Sp z o. o.

+48 18 35 00 800
info@tlc.eu
tlc.eu

TLC Rental

+48 22 720 17 17
info@tlcrental.pl
tlcrental.pl

SZWECJA

Inter TLC AB

+46 70 525 99 18
info@intertlc.se
intertlc.se

nordweld TBS

+46 73 818 34 44
info@nordweld.eu
nordweld.eu

WIELKA BRYTANIA

Inter TLC Ltd

+44 2033 690 080
info@intertlc.co.uk
intertlc.co.uk

NIEMCY

Inter TLC GmbH

+49 5147 709 00 72
info@intertlc.de
intertlc.de

Schody Kontenerowe Katalog PL 04.2021

TLC - PRODUCENT SCHODÓW I PLATFORM STALOWYCH DLA PRZEMYSŁU I BUDOWNICTWA

TLC RENTAL - MOBILNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ BUDOWLANYCH

NORDWELD TBS - INNOWACYJNY SYSTEM DO BUDOWY ZBIORNIKÓW